

NUTRIMIX® fluid**Vodorozpustné minerální hnojivo pro doplňkovou výživu obilnin mikroprvky.****HNOJIVO ES**

Typ hnojiva: E.2.4.1 Směs stopových živin měď (Cu) v chelátu s EDTA, mangan (Mn) v chelátu s EDTA, molybden (Mo) v chelátu s EDTA, zinek (Zn) v chelátu s EDTA

Deklarovaný obsah živin:

Vlastnost	Hodnota
Vodorozpustná měď* jako Cu v %	2,0
Vodorozpustný mangan* jako Mn v %	3,0
Vodorozpustný molybden* jako Mo v %	0,03
Vodorozpustný zinek* jako Zn v %	2,0
Dusík N jako amonný dusík (NH ₄ ⁺) v %	2,4
Vodorozpustný draslík jako K ₂ O v %	8,0

*v chelátu s EDTA

Čistá hmotnost:**Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003):** AgroEfekt,s.r.o. 250 01 Zápy 169

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (v mg/kg hnojiva): kadmium 1,0; olovo 10,0; rtuť 1,0; arsen 20,0; chrom 50,0.

Nutrimix je vodorozpustné minerální hnojivo pro doplňkovou výživu obilovin, které obsahuje amonný dusík, měď, mangan, molybden, zinek a oxid draselný.

Rozsah a způsob použití:

Hnojivo je určeno pro využití v oblasti listové výživy obilovin. Obsahuje stopové prvky v chelátové formě pro přímé vstřebávání rostlinou. Hnojivo není závislé na pH půdy – vhodné i pro kyselé půdy. Zlepšuje adaptabilitu rostlin ve stresových situacích. Nenahrazuje základní hnojení.

Při přípravě živného roztoku přidáváme Nutrimix fluid pomalu a stejnoměrně za stálého chodu míchacího zařízení do nádrže postřikovače naplněné z poloviny vodou.

Kombinace s přípravky na ochranu rostlin

Hnojivo je při uvedených koncentracích mísitelné s běžnými přípravky na ochranu rostlin. Před velkoplošnou aplikací takto vzniklých směsí je však vždy doporučeno vyzkoušet je nejprve na menší ploše. Vždy je nutné respektovat údaje výrobce o vzájemné mísitelnosti. Nutrimix fluid je nutno vždy nejprve rozpustit ve vodě, potom je možno přidat další přípravek.

Aplikační dávky:

plodina	počet ošetření	dávka litrů/ha	max. koncentrace %
pšenice ozimá	2 - 4	1 – 2	0,4 – 0,5
pšenice jarní	2 - 3	1	0,4 – 0,5
ječmen ozimý	2 - 4	1 – 2	0,4 – 0,5
ječmen jarní	2 - 3	1	0,4 – 0,5
žito ozimé	2 - 4	1	0,4 – 0,5
triticale	2 - 4	1	0,4 – 0,5

Nepřekračujte doporučené dávky hnojiva.

Doporučené termíny pro ošetření: vývojové fáze dle BBCH

10 – 12	vcházení až stádium 1-3 listu
29 – 30	konec odnožování, začátek sloupkování
37 – 39	objevení poslední listu, objevení jazýčku na posledním listu

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst a kouřit. Před prací a kdykoli před přestávkou v práci (např. před jídlem) a jejím skončení, ruce dobře omyjte vodou a mýdlem a ošetřete vhodným ochranným krémem.

Způsobuje vážné podráždění očí. (H319)

Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. (H360)

Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. (H412)

Nepoužívejte, dokud jste si nepřčetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. (P202)

Používejte požadované osobní ochranné prostředky.(P281)

Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. (P305+P351+P338)

Při expozici nebo podezření na ni: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. (P308 + P313)

Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S2/13).

Skladujte v suchu, chladu a dobře ventilované místnosti.

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S20/21). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (S26).

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S27).

Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod dle zákona č. 254/2001 Sb. a podle tohoto zákona s ním musí být takto nakládáno.

Zabraňte vniku hnojiva do kanalizace, do podzemních a povrchových vod.

Odstraňte nespotřebovaný obsah/obal v souladu s národními zákony a pravidly.

Pokyny pro první pomoc:

Všeobecné pokyny:

- projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu údaje z obalu nebo etikety tohoto hnojiva
- při nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu je nutno provést umělé dýchání
- při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou a takto jej i v případě nutnosti transportujte k lékaři
- nikdy nepodávejte nic ústy osobě, která je v bezvědomí

Při nadýchání:

- vyved'te postiženého okamžitě ze zamořeného prostoru a zajistěte mu dostatečný přívod čerstvého vzduchu a tělesný duševní klid
- při přetrvávajících potížích přivolejte ihned lékaře

Při styku s kůží:

- zasažené místo ihned omyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem a dobře opláchněte
- ihned odstraňte kontaminovaný oděv
- pokud přetrvávají potíže, vyhledejte lékaři

Při zasažení očí:

- oči promývejte nejméně 15 minut tekoucí vlažnou vodou při násilně otevřených víčkách a vyhledejte

lékařskou pomoc. Pokud postižený nosí kontaktní čočky, před promýváním je z očí odstraňte

Při požití:

- postiženého umístěte v klidu a ústa mu vypláchněte vodou. Nikdy však nevyvolávejte zvracení. Pokud postižený zvrací samovolně, zabraňte mu ve vdechnutí zvratků. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal nebo etiketu tohoto hnojiva.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v původních obalech.

Hnojivo se dodává balené.

Hmotnost náplně:

Datum výroby:

Původ hnojiva: COMPO GmbH & Co.KG., Gildenstrasse 38, Münster, Německo