

**POMOCNÝ PROSTŘEDEK
NA OCHRANU ROSTLIN**

**POMOCNÝ PŘÍPRAVOK V OCHRANĚ RAS TLÍN
PRE PROFESIONÁLNYCH POUŽÍVATEĽOV**

GLYFIN®

Evidenční číslo pomocného prostředku: 1758 - 0C
Číslo povolenia ÚKSÚP: 16-20-1709

Držitel rozhodnutí o zápisu/ Výrobca:

EVONIK AG, Goldschmidtstrasse 100, D - 45127 Essen , Německo

Distributor/ Držitel autorizácie:

Finstar s.r.o., Zápy 272, 250 01 Zápy, Česká republika

Datum výroby/číslo šarže: uvedeno na obalu

Dátum výroby/číslo výrobnéj šarže: uvedené na obale



10 x 1 L

Neionické smáčedlo ve formě rozpustného koncentrátu, zvyšující pokr yvnost a přilnavost postemergentních herbicidů (např. sulfonylmočoviny), fungicidů a herbicidů na bázi glyfosátů.

Účinná látka: neobsahuje pesticidní účinnou látku.

Složení: Alkoxylovaný alkohol (≤ 98%)

Působení: Glyfin je určen především pro využití se všemi typy postemergentních herbicidů (zejména sulfonylmočoviny) a herbicidů, jejichž účinnou látkou je glyfosát. Výrazně snižuje povrchové napětí aplikačních kapalin a zvyšuje jejich smáčlivost, stejně jako pokr yvnost a rychlost příjmu. Umožňuje tak jejich lepší distribuci na ošetřovaných rostlinách. Díky dokonalé přilnavosti tak zvyšuje i odolnost aplikačních kapalin vůči dešti. Při použití plochých trysek snižuje podíl jemných kapek a tím přispívá ke snížení úletů. V doporučených dávkách je kompaktní bin se všemi formulacemi přípravků na ochranu rostlin. Glyfin je stabilní ve vodných roztocích a to jak při nízkém, tak i vysokém pH aplikačních kapalin. Díky svému složení výrazným způsobem zvyšuje rychlost příjmu a tím spolehlivost přípravků.

Informace o první pomoci:

Všeobecné pokyny: projeví-li zdravotní problémy poskytněte mu informace s příbalového letáku. **První pomoc při nadýchání:** expozice je nepravděpodobná. **První pomoc při zasažení kůže:** umyjte postižené teplou vodou a mýdlem. **První pomoc při zasažení očí:** odstraňte kontaktní čočky pokud je používáte a vyplachujte velkým množstvím vody. Zasažené kontaktní čočky je třeba zlikvidovat. **První pomoc při náhodném požití:** vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Po vyhledání lékaře informujte lékaře o poskytnuté první pomoci a o přípravku, se kterým postižený pracoval. V případě potřeby lze terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemoci z povolání – toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby při skladování v původních neporušených obalech a dodržení podmínek skladování.

Neionové smáčedlo vo forme vodorozpustného koncentrátu (SL), zvyšujúce pokr yvnosť a prílnavosť prípravkov na báze glyfosátov a iných postemergentných herbicidov, fungicidov a insekticidov určené pre profesionálne použitie.

AKTÍVNA ZLOŽKA: Alkoxylovaný alkohol ≤ 98%

Látky nebezpečné pro zdraví, které přispívají ku klasifikácii přípravku: nerelevantné

PÔSOBENIE PŘÍPRAVKU: GLYFIN sa používa s autorizovanými herbicidnými prípravkami, predovšetkým na báze glyfosátu a totálnymi herbicidmi. Možno ho použiť aj v kombináciách s inými postemergentnými herbicidmi a tiež s autoritovanými fungicidmi a insekticidmi. Znižuje povrchové napätie aplikačných kvapalín a zvyšuje ich zmáčavosť, rovnako ako pokr yvnosť a rýchlosť príjmu, čím zvyšuje spoľahlivosť účinnosti prípravkov na ochranu rastlín. Umožňuje tak ich lepšiu distribúciu na ošetrovaných rastlinách. Vďaka zvýšenej prílnavosti tak zvyšuje odolnosť aplikačných kvapalín voči dažďu. Pri použití plochých trysiek znižuje podiel jemných kvapiek a tým prispieva ku zníženiu úletov. GLYFIN® je kompatibilný so všetkými formuláciami prípravkov na ochranu rastlín. Je stabilný vo vodných roztokoch a to pri nízkom aj vysokom pH aplikačných kvapalín.

PRVÁ POMOC:

Všeobecné odporúčenia: Keď voláte na telefónne číslo Toxikologického strediska alebo idete na lekárske ošetrovanie, majte so sebou obal, etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov tohto prípravku. **Po vdýchnutí:** Vyviest' zasiahnutú osobu na čerstvý vzduch, udržiať v teple a pokojí. **Po zasiahnutí pokožky:** Odstráňte zasiahnutý odev. Zasiahnuté miesto umyť veľkým množstvom vody a mýdlom. Ak podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekára. Znečistený odev pred opätovným použitím vyprať. **Po zasiahnutí očí:** Oči, vrátane pod viečkami vyplachovať prúdom čistej vody po dobu 10-15 min. Ak pretrvávajú príznaky podráždenia, vyhľadajte lekárske ošetrovanie. Ak používate kontaktné šošovky, je potrebné ich odstrániť a zlikvidovať. **Po požití:** Vypláchnuť ústa vodou. Nevyvolávať zvracanie.

V prípade potreby lekář liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02-54774 166).

SKLADOVANIE: Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5 až +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

**POMOCNÝ PROSTŘEDEK
NA OCHRANU ROSTLIN**

**POMOCNÝ PŘÍPRAVOK V OCHRANE RASTLÍN
PRE PROFESIONÁLNYCH POUŽÍVATEĽOV**

GLYFIN®

Evidenční číslo pomocného prostředku: 1758 - 0C
Číslo povolenia ÚKSÚP: 16-20-1709

Držitel rozhodnutí o zápisu/ Výrobca:

EVONIK AG, Goldschmidtstrasse 100, D - 45127 Essen , Německo

Distributor/ Držitel autorizácie:

Finstar s.r.o., Zápy 272, 250 01 Zápy, Česká republika

Datum výroby/číslo šarže: uvedeno na obalu

Dátum výroby/číslo výrobnej šarže: uvedené na obale



Neionické smáčedlo ve formě rozpustného koncentrátu, zvyšující pokrývnost a přilnavost postemergentních herbicidů (např. sulfonylmočoviny), fungicidů a herbicidů na bázi glyfosátů.

Účinná látka: neobsahuje pesticidní účinnou látku.

Složení: Alkoxylovaný alkohol (≤ 98%)

Působení: Glyfin je určen především pro využití se všemi typy postemergentních herbicidů (zejména sulfonylmočoviny) a herbicidů, jejichž účinnou látkou je glyfosát. Výrazně snižuje povrchové napětí aplikačních kapalin a zvyšuje jejich smáčlivost, stejně jako pokrývnost a rychlost příjmu. Umožňuje tak jejich lepší distribuci na ošetřovaných rostlinách. Díky dokonalé přilnavosti tak zvyšuje i odolnost aplikačních kapalin vůči dešti. Při použití plochých trysek snižuje podíl jemných kapek a tím přispívá ke snížení úletů. V doporučených dávkách je kompaktní bin se všemi formulacemi přípravků na ochranu rostlin. Glyfin jestabilní ve vodních roztocích a to jak při nízkém, tak i vysokém pH aplikačních kapalin. Díky svému složení výrazným způsobem zvyšuje rychlost příjmu a tím spolehlivost přípravků.

Informace o první pomoci:

Všeobecné pokyny: projeví-li zdravotní potíže, poskytněte mu informace s příbalového letáku. **První pomoc při nadýchání:** expozice je nepravděpodobná. **První pomoc při zasažení kůže:** umyjte postižené teplou vodou a mýdlem. **První pomoc při zasažení očí:** odstraňte kontaktní čočky pokud je používáte a vyplachujte velkým množstvím vody. Zasažené kontaktní čočky je třeba zlikvidovat. **První pomoc při náhodném požití:** vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Po vyhledání lékaře informujte lékaře o poskytnuté první pomoci a o přípravku, se kterým postižený pracoval. V případě potřeby lze terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemoci z povolání – toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby při skladování v původních neporušených obalech a dodržení podmínek skladování.

Neionové smáčedlo ve formě vodorozpustného koncentrátu (SL), zvyšující pokrývnost a přilnavost přípravků na báze glyfosátů a jiných postemergentních herbicidů, fungicidů a insekticidů určené pro profesionální použití.

AKTIVNÁ ZLOŽKA: Alkoxylovaný alkohol ≤ 98%

Látky nebezpečné pro zdraví, které přispívají ke klasifikaci přípravku: nerelevantné

PŮSOBENIE PŘÍPRAVKU: GLYFIN sa používa s autorizovanými herbicidnými prípravkami, predovšetkým na báze glyfosátu a totálnymi herbicidmi. Možno ho použiť aj v kombináciách s inými postemergentnými herbicidmi a tiež s autoritovanými fungicidmi a insekticidmi. Znižuje povrchové napätie aplikačných kvapalín a zvyšuje ich zmáčavosť, rovnako ako pokrývnosť a rýchlosť príjmu, čím zvyšuje spoľahlivosť účinnosti prípravkov na ochranu rastlín. Umožňuje tak ich lepšiu distribúciu na ošetrovaných rastlinách. Vďaka zvýšenej príľnavosti tak zvyšuje odolnosť aplikačných kvapalín voči dažďu. Pri použití plochých trysiek znižuje podiel jemných kvapiek a tým prispieva ku zníženiu úletov. GLYFIN® je kompatibilný so všetkými formuláciami prípravkov na ochranu rastlín. Je stabilný vo vodných roztokoch a to pri nízkom aj vysokom pH aplikačných kvapalín.

PRVÁ POMOC:

Všeobecné odporúčenia: Keď voláte na telefónne číslo Toxikologického strediska alebo idete na lekárske ošetrovanie, majte so sebou obal, etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov tohto prípravku. **Po vdýchnutí:** Vyvieste zasiahnutú osobu na čerstvý vzduch, udržiavať v teple a pokojí. **Po zasiahnutí pokožky:** Odstráňte zasiahnutý odev. Zasiahnuté miesto umyť veľkým množstvom vody a mydlom. Ak podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekára. Znečistený odev pred opätovným použitím vyprať. **Po zasiahnutí očí:** Oči, vrátane pod viečkami vyplachovať prúdom čistej vody po dobu 10-15 min. Ak pretrvávajú príznaky podráždenia, vyhľadajte lekárske ošetrovanie. Ak používate kontaktné šošovky, je potrebné ich odstrániť a zlikvidovať. **Po požití:** Vypláchnuť ústa vodou. Nevyvolávať zvracanie.

V prípade potreby lekárskeho liečenia môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02-54774 166).

SKLADOVANIE: Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5 až +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chránite pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.